



PTS

INDÉPENDANT SUR LE LIEU DE CONSTRUCTION



Anssems REMORQUES CHANTIER **PTS**

REMORQUES PLATEAUX 

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES 

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PORTE VOITURES 

REMORQUES BENNES 

REMORQUES CAPOT 

REMORQUES FOURGONS 

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER 

Remorques chantier Anssems PTS

L'Anssems PTS est adapté à un trafic rapide et est fabriqué à partir de matériaux durables et nécessitant peu d'entretien. Cette espace de rassemblement robuste peut accueillir six personnes pour un séjour confortable lors d'un déjeuner ou d'une réunion. Par une marche fixe à l'arrière, vous entrez dans l'espace de vie. Cette pièce est équipée d'un éclairage LED, de prises murales, d'un poêle et de deux fenêtres avec des volets en bois.

**LE PTS ANSSEMS
EST AUSSI NOTRE
SALLE DE REUNION**



Remorques chantier avec
entrepôt



Remorques chantier avec
toilettes et entrepôt

Stockage et toilettes

Outre la zone d'hébergement, l'Anssems PTS dispose également d'une salle de stockage ou d'un espace de stockage compact adjacent à des toilettes. Ces espaces sont accessibles par leur propre entrée et sont équipés d'un éclairage LED.



Volets de verrouillage



Marche en acier avec antidérapant



Pieds extensibles aux 4 coins



Interrupteur d'éclairage avec prise



Fenêtre avec position de ventilation



Marquage résistant aux chocs sur tous les coins



Poêle (1500 Wh) dans la salle de séjour



Volets de fenêtre en bois avec loquet

Panneaux sandwichs isolés avec polyester sans soudure



Feux de position à l'avant

4 pieds d'extension en acier

Essieu et roues de 1ère qualité

Bande de marquage résistante aux chocs


Porte en bois verrouillable

Espace pour 6 personnes

Plancher en contreplaqué antidérapant

Marche fixe en acier avec antidérapant

Éclairage LED



Extrêmement solide

La remorque de chantier Anssems PTS est pourvue d'un châssis robuste et entièrement galvanisé avec des essieux de 1^{ère} qualité et un frein à inertie. Les parois entièrement sans soudure sont constituées de panneaux isolants en polyester de couleur RAL 9003. Le toit en polyester durable est également constitué d'une seule pièce.


**TOUT CE DONT J'AI
BESOIN TIENT DANS
LE DÉBARRAS**

Salle d'eau avec
WC et lavabo





Roue jockey robuste et pliable



Plancher en contreplaqué avec profil antidérapant



Crochet de porte



Grille d'aération



Porte d'accès en bois avec cadre en bois



Entrepôt verrouillé avec la même clé que la porte d'entrée



Raccordement électrique principal 230 Volts

Toit en polyester avec surplomb

Ventilation

La surface est facile à coller



Béquilles extensibles aux 4 coins

Porte de rangement






Longueur du timon libre 145 cm

Frein à inertie et frein à main de 1ère qualité

Anssems

Panneaux sandwichs

Les murs sont construits à partir de panneaux sandwichs en polyester à trois couches. Ces panneaux sandwich sont de très haute qualité et présentent un certain nombre d'avantages importants, tels qu'une grande rigidité et une résistance à la pression. Le noyau en mousse assure une isolation optimale. En outre, les panneaux sont légers et faciles à entretenir.



Type	PTS 1400 390x188	PTS 1400 390x188 avec WC
PTAC	1400 kg	1400 kg
Poids à vide	890 kg	930 kg
Charge utile	510 kg	470 kg
Nombre d'essieux	1	1
Version freinée	v	v
Entrepôt	v	v
Toilettes	x	v
Nombre de personnes	6	6
Pneumatique	185/60R12	185/60R12
Jante	Acier	Acier
Type du plancher	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)
Type de mur	panneaux sandwichs en polyester	panneaux sandwichs en polyester
Couleur des parois	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Type de toit	Polyester	Polyester
Couleur de la toiture	Gris	Gris
Hauteur intérieure (H)	211 cm	211 cm
Surface habitable (Ls x B)	292 x 188 cm	292 x 188 cm
Surface de stockage (Lm x B)	98 cm	98 cm
Hauteur du plancher (C)	60 cm	60 cm
Longueur du timon (D)	145 cm	145 cm
Longueur totale (E)	576 cm	576 cm
Largeur totale (F)	205 cm	205 cm
Hauteur totale (G)	277 cm	277 cm

Accessoires	PTS 1400	PTS 1400
Chauffage électrique 1500 w	s	s
Roue de secours + support	v	v
Amortisseurs	v	v

s équipement standard

v disponible en tant qu'accessoire

LE PTS ANSSEMS EST ROBUSTE ET RÉSISTANT AUX IMPACTS

Anssems

Anssems. Toujours là pour vous.

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe. Anssems ; quand un problème survient, nous sommes là pour vous.



Visitez: www.anssems.eu

Votre revendeur Anssems

AB2303FR-PTS



Groupe Anssems :

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de fautes d'impression