



PSX

# LES BONS OUTILS POUR TOUS LES OUVRIERS



**Anssems** REMORQUES PLATEAUX **PSX**

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES 

**REMORQUES PLATEAUX** 

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PORTE VOITURES 

REMORQUES BENNES 

REMORQUES CAPOT 

REMORQUES FOURGONS 

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER 

# ANSSEMS PSX : CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT TRÈS FACILE

## PSX Remorques plateaux, rien n'a été oublié

Anssems a développé la série PSX spécialement pour les demandes d'utilisateurs professionnels. Les PSX plateaux se distinguent par un équipement standard très étendu. Les ridelles latérales comme à l'arrière sont rabattables sous le plancher ce qui facilite le chargement d'un chariot élévateur ou chargeur mobile. Avec 10 modèles différents et un poids allant de 750 à 3000 Kg la PSX convient à chaque utilisateur.



PSX essieu simple non freiné



PSX freiné en tandem



PSX essieu simple freiné



PSX Go-Getter freiné en tandem

Le PSX est pourvu d'un châssis ultra robuste. Les traverses assurent un support optimal du plancher. Le revêtement de zinc tout comme l'éclairage, la roue jockey, les essieux les attelages et la commande de freinage sont de qualité supérieure. Les ridelles amovibles libèrent toute l'étendue de son plancher plat. Les cornières sont également amovibles facilement.

## PSX Go-Getter

La PSX Go-Getter est une remorque à plateau pour ceux qui veulent se démarquer. Elle comporte de nombreux extras, tels qu'une caisse à outils noire (40L) sur un cadre en A, des jantes noires, des ridelles en aluminium noir et est entièrement équipée d'un éclairage LED. Obtenez votre Go-Getter dès aujourd'hui !





Support optimal du plancher



Système de freinage très fiable



Eclairage frontal, latéral et arrière



8 anneaux d'arrimage sur le plancher



Support de ridelle arrière



Rainure pour crochets ou œillets amovibles



Ridelles rabattables sous le plancher. Chargement et déchargement sans dommage

Haute qualité commande de freinage

Ridelle avant rabattable




Fermetures à ressort

Plancher de bois Multiplex antidérapant

Ridelles en aluminium

Rainure intégrée




Timon long de profils tubulaires

Roue jockey automatique

Feu de position

Châssis Soudure robotisée

Haute qualité d'essieux et de roues



Eclairage latéral

**Anssems**

## Le PSX adapté à vos besoins

Notre large éventail d'accessoires vous permet de façonner votre remorque PSX selon vos besoins. Entre autres nous vous proposons : ridelles de rehausse ou ridelles grillagées pour plus de volume , une bâche pour un transport au sec ou encore un porte échelle pour sécuriser votre chargement encore plus aisément. Les rainures intégrées vous permettent d'ajuster les oeillets et crochets en toute facilité.

# MON ANSSEMS PSX 3000 EST RÉSISTANT AUX CHOCS ET FACILE D'ENTRETIEN



Plus de capacité de chargement avec les ridelles grillagées de 70cm. Elles s'appliquent facilement sur les ridelles standard de 30cm.



Options de chargement supplémentaires avec les ridelles de réhausse de 35cm



Choisissez le porte-échelle pour multiplier les possibilités de fixations.



Accessoire ;  
bâche plate



Accessoire ; amortisseurs  
d'essieu pour plus de  
confort




Accessoire ; crochets  
amovibles pour les  
rainures intégrées



Accessoire ; béquille  
facile à utiliser



Accessoire ; rampes  
aluminium universelles



Accessoire ; support  
roue de secours



Accessoire ;  
roue de secours



Le cadre de bâche en acier combiné  
avec les ridelles garantissent une bâche  
parfaitement plane.



**Anssems**



Type	PSX 750 251x153	PSX 1350 251x153	PSX 2000 305x153	PSX 2000 325x178	PSX 2000 325x178 Go-Getter	PSX 2000 405x178	PSX 2000 405x178 Go-Getter	PSX 2500 305x153	PSX 2500 325x178	PSX 2500 325x178 Go-Getter	PSX 2500 405x178	PSX 2500 405x178 Go-Getter	PSX 3000 325x178	PSX 3000 325x178 Go-Getter	PSX 3000 405x178	PSX 3000 405x178 Go-Getter
<b>PTAC</b>	750 kg	1350 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
<b>Poids à vide</b>	270 kg	320 kg	405 kg	415 kg	415 kg	460 kg	460 kg	430 kg	440 kg	440 kg	485 kg	485 kg	465 kg	465 kg	515 kg	515 kg
<b>Charge utile</b>	480 kg	1030 kg	1595 kg	1585 kg	1585 kg	1540 kg	1540 kg	2070 kg	2060 kg	2060 kg	2015 kg	2015 kg	2535 kg	2535 kg	2485 kg	2485 kg
<b>Nombre d'essieux</b>	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Version freinée</b>	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
<b>Pneumatique</b>	155/80R13	185/60R12	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
<b>Jantes en acier</b>	Argent	Argent	Argent	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent	Noir
<b>Ridelles en aluminium</b>	Argent	Argent	Argent	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent	Noir
<b>Type du plancher</b>	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)	Multiplex (bois)
Longueur de la caisse - intérieur (A)	251 cm	251 cm	305 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm	305 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	153 cm	153 cm	153 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	153 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Hauteur du plancher (C)	68 cm	65 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Longueur du timon (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm				
Longueur totale (E)	405 cm	405 cm	462 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm	462 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm
Largeur totale (F)	164 cm	164 cm	164 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	164 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm
Hauteur totale (G)	95 cm	95 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Hauteur des ridelles (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm				

Accessoires	PSX 750 251x153	PSX 1350 251x153	PSX 2000 305x153	PSX 2000 325x178	PSX 2000 325x178 Go-Getter	PSX 2000 405x178	PSX 2000 405x178 Go-Getter	PSX 2500 305x153	PSX 2500 325x178	PSX 2500 325x178 Go-Getter	PSX 2500 405x178	PSX 2500 405x178 Go-Getter	PSX 3000 325x178	PSX 3000 325x178 Go-Getter	PSX 3000 405x178	PSX 3000 405x178 Go-Getter
Bâche haute (hauteur intérieure 150cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Bâche haute (hauteur intérieure 180cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Bâche haute (hauteur intérieure 210cm)	x	x	x	x	x	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v
Bâche plate	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Béquilles	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Crochets	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Rampes alu universelles 150, 200, 250cm	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Roue de secours + support	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Amortisseurs	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Rehausses grillagées (hauteur 70cm)	v	v	v	v	v	x	x	v	v	v	x	x	v	v	x	x
Porte échelles (hauteur 80cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Ridelles de rehausse (hauteur 35cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Feux de gabarit LED	v	v	v	v	s	v	s	v	v	s	v	s	v	s	v	s

s équipement standard

v disponible en accessoire

x pas d'accessoire



**MON ANSSEMS PSX  
EST UNE REMORQUE  
SUR MESURE**



**Ansems**

# Anssems. Toujours là pour vous.

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe. Anssems ; quand un problème survient, nous sommes là pour vous.



Visitez: [www.anssems.eu](http://www.anssems.eu)

Votre revendeur Anssems

AB2302FR-PSX



**A** Remorques roues extérieures **BSX**

**A** Remorques roues extérieures **GT-O**

**A** Remorques roues extérieures **GT-R**

**A** Remorques plateaux **ASX** (Avec Rampes)

**A** Remorques plateaux **PSX**

**H** Remorques plateaux **MEDAX**

**A** Remorques plateaux **PLT**

**H** Transporteurs à multi-usages **CARAX**

**A** Transporteurs à multi-usages **MSX-Basic / MSX**

**A** Remorques porte voitures **AMT**

**A** Remorques porte voitures **AMT-ECO**

**A** Remorques bennes **KSX**

**A** Remorques bennes **KLT**

**A** Remorques capot **GT-HT / GT-VT1**

**A** Remorques fourgons **GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4**

**H** Porte-engins **TERRAX**

**H** Porte-engins **TERRAX-Basic**

**A** Vans à chevaux **PTH**

**A** Remorques chantier **PTS**

Anssems Go-Getter



## Groupe Anssems :

**Anssems Remorques Sarl**  
Rue Pierre Brossolette  
FR-58600 Garchizy

**Anssems Aanhangwagens B.V.**  
Ericssonstraat 50  
NL-5121 ML Rijen

**Anssems Anhänger GmbH**  
Londoner Straße 15  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

**Hulco Trailers GmbH**  
Wiener Straße 34  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus