



ASX

KOMBINIEREN SIE DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN



Anssems HOCHLADER MIT RAMPEN **ASX**

TIEFLADER 

HOCHLADER 

MULTITRANSPORTER 

FAHRZEUGTRANSPORTER 

KIPPER 

DECKELANHÄNGER 

KOFFERANHÄNGER 

PFERDEANHÄNGER 

BAUWAGEN 

ASX Hochlader - das Beste aus zwei Welten

Der Anssems ASX bietet alle Vorteile eines robusten Hochladers und ist außerdem für den Transport von Fahrzeugen geeignet. Der ASX ist serienmäßig mit Auffahrampen aus Stahl ausgestattet, die in den integrierten Rampenhalterungen unter der Ladefläche verstaut werden. Die Seitenbordwände klappen bis unter die Ladefläche, dies verhindert Schäden beim Be- und Entladen mit dem Gabelstapler.

**DER ANSSEMS ASX
HOCHLADER IST SEHR
VIELSEITIG**



ASX 325x178 Tandem gebremst



ASX 405x178 Tandem gebremst



Langlebig und benutzerfreundlich


Der vollverzinkte Rahmen (mit vier Längsträgern) unterstützt die Ladefläche optimal. Die Beleuchtung, die Achsen, die Auflaufbremse und das Stützrad erfüllen die hohen Anforderungen von Anssems an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Aluminiumbordwände sowie die Eckkrungen können mit wenigen Handgriffen entfernt werden. Dadurch entsteht problemlos eine flache Ladefläche für maximale Nutzung.



Starker Rahmen mit integrierter Auffahrrampenhalterung



Zuverlässiges Bremssystem



Klappbare Vorderwand



8 Bindehaken an der Innenseite der Ladefläche



Lange Deichsel mit klappbarem Stützrad



Bindschiene für verstellbare Netzhaken oder Ösen



Bordwände klappen bis unter die Ladefläche. Beschädigungsfreies Be- und Entladen

Premium Auflaufbremse

Klappbare Vorderwand

Rundum mit Spannverschlüssen versehen

Multiplex Ladefläche mit Antirutschbelag

Aluminium Bordwände

Integrierte Bindschiene

Lange, austauschbare Deichsel aus Rechteckrohrprofil

Automatik Stützrad

Markierungsleuchte

Roboterschweißter Rahmen

Achsen und Räder in 1A-Qualität

Seitenmarkierungsbeleuchtung

Auffahrrampen, die unter der Ladefläche aufbewahrt werden

Anssems

Erstellen Sie den ASX nach Ihren Wünschen

Der ASX kann durch die Montage von zusätzlichem noch vielseitiger werden. Bestellen Sie beispielsweise eine Seilwinde mit Stütze, Abstellstützen, Laubgitter, Aufsatzbordwände, Achsstoßdämpfer, LED-Begrenzungsleuchten oder ein Vorgitter, um den Benutzerkomfort zu erhöhen. Die möchten darüber hinaus Ihre Ladung sicher abdecken? Montieren Sie eine Hoch- oder Flachplane. Dank der integrierten Bindschienen können Sie die Netzhaken einfach in die richtige Position bringen.

DER ANSSEMS ASX IST AUF MEINE WÜNSCHE ZUGESCHNITTEN



Mit den Gitteraufsätzen schaffen Sie zusätzliches Ladevolumen. Diese 70 cm hohen Laubgitteraufsätze werden auf die serienmäßigen Seitenwände gesteckt (siehe Tabelle).



Zusätzliche Lademöglichkeiten dank der 35 cm hohen Aufsatzbordwände.



Zubehör:
langlebige Flachplane



Zubehör:
Achsstoßdämpfer



Zubehör: Netzhaken, zum
Beispiel für Ladungsnetz



Zubehör:
Abstellstützen



Zubehör:
LED Begrenzungsleuchte



Zubehör:
Vordergitter



Zubehör: Reserverad mit
Halterung



Das Hochplanengestell aus Stahl bildet in Kombination mit Aluminiumbrettern und einer hochwertigen Plane eine perfekte Abdeckung.




Wählen Sie eine Seilwinde mit Stütze

Der Anssems ASX ist für die Montage einer abnehmbaren Seilwinde vorbereitet. Diese Winde ist auch in der Länge verstellbar.

Fragen Sie Ihren Anssems-Händler nach allen Optionen, oder stellen Sie Ihre Frage auf www.anssems.eu. Der Kundendienst ist für Sie da!

Anssems


| Modell | ASX 2000 325x178 | ASX 2500 325x178 | ASX 3000 325x178 | ASX 2000 405x178 | ASX 2500 405x178 | ASX 3000 405x178 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Leergewicht | 480 kg | 505 kg | 530 kg | 530 kg | 555 kg | 585 kg |
| Nutzlast | 1520 kg | 1995 kg | 2470 kg | 1470 kg | 1945 kg | 2415 kg |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gebremste Ausführung | v | v | v | v | v | v |
| Reifenmaß | 155/80 R13 | 185/70 R13 | 185/60 R12 | 155/80 R13 | 185/70 R13 | 185/60 R12 |
| Felgen | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Ladeboden | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz |
| Kastenlänge innen (A) | 325 cm | 325 cm | 325 cm | 405 cm | 405 cm | 405 cm |
| Kastenbreite innen (B) | 178 cm |
| Ladeflächenhöhe (C) | 68 cm | 67 cm | 62 cm | 68 cm | 67 cm | 62 cm |
| Deichsellänge (D) | 145 cm |
| Gesamtlänge (E) | 482 cm | 482 cm | 482 cm | 562 cm | 562 cm | 562 cm |
| Gesamtbreite (F) | 189 cm |
| Gesamthöhe (G) | 98 cm | 97 cm | 92 cm | 98 cm | 97 cm | 92 cm |
| Bordwandhöhe (H) | 30 cm |
| Auffahrrampenbreite (I) | 30 cm |
| Auffahrrampenlänge (J) | 250 cm |



| Zubehör | ASX 2000 325x178 | ASX 2500 325x178 | ASX 3000 325x178 | ASX 2000 405x178 | ASX 2500 405x178 | ASX 3000 405x178 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hochplane (Innenhöhe 150 cm) | v | v | v | v | v | v |
| Hochplane (Innenhöhe 180 cm) | v | v | v | v | v | v |
| Hochplane (Innenhöhe 210 cm) | v | v | v | v | v | v |
| Flachplane | v | v | v | v | v | v |
| Abstellstützen | v | v | v | v | v | v |
| Netzhaken | v | v | v | v | v | v |
| Reserverad mit Halter | v | v | v | v | v | v |
| Achsstoßdämpfer | v | v | v | v | v | v |
| Laubgitter (Höhe 70 cm) | v | v | v | x | x | x |
| Vordergitter (Höhe 80 cm) | v | v | v | v | v | v |
| Aufsatzbordwände (Höhe 35 cm) | v | v | v | v | v | v |
| LED Begrenzungsleuchte | v | v | v | v | v | v |



v optional lieferbar x nicht lieferbar



Fahrzeuge transportieren

Verwenden Sie die Stahlrampen, um Fahrzeuge auf- und abzuladen. Die mitgelieferten Rampen werden praktisch und platzsparend im Rahmen aufbewahrt. Sie haben also immer die Rampen zur Hand. **Tipp!** Für noch mehr Komfort beim Be- und Entladen kann der ASX mit Abstellstützen und Seilwinde ausgestattet werden.

**MIT DEM ASX
GEWINNE ICH VIEL
WERTVOLLE ZEIT**



Anssems



Anssems. Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!



Ihr Anssems-Händler

AB2302DE-ASX



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O**



A Tieflader **GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**



A Hochlader **PLT**



H Multitransporter
CARAX



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO



A Dreiseitenkipper
KSX



A Rückwärts Kipper
KLT



A Deckelanhänger **GT-HT/VT1**



A Koffernhänger
GT-VT2/VT3/VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brosolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus