



PSX

ARBEITSGERÄT FÜR DEN MACHER



Anssems HOCHLADER PSX

TIEFLADER



HOCHLADER



MULTITRANSPORTER



FAHRZEUGTRANSPORTER



KIPPER



DECKELANHÄNGER



KOFFERANHÄNGER



PFERDEANHÄNGER



BAUWAGEN



DER ANSSEMS PSX IST EINFACH ZU BELADEN UND ZU ENTLADEN

PSX Hochlader, an alles gedacht

Anssems hat die PSX-Serie speziell für den professionellen Anwender entwickelt. Die PSX Hochlader zeichnen sich durch eine sehr umfangreiche Serienausstattung aus. Die Seiten- und Rückwände lassen sich vollständig unter den Ladeboden klappen, was beim Be- und Entladen mit einem Gabelstapler sehr praktisch ist.



PSX Einachser ungebremst



PSX Tandem gebremst



PSX Einachser gebremst



PSX Go-Getter Tandem gebremst

Ein starkes Chassis ist die Basis des PSX. Die Rohrprofile in diesem Fahrgestell sorgen für eine optimale Ladebodenunterstützung. Die langlebige Zinkschicht, Beleuchtung, Stützrad, und Achsen sind aus 1A-Qualitätsmaterial. Sie können problemlos eine flache Ladefläche erzeugen, da die Aluminiumbordwände rundum entfernt werden können. Auch die Eckrungen können mit wenigen Handgriffen demontiert werden.

PSX Go-Getter

Der PSX Go-Getter ist ein Hochlader für Menschen, die ein Statement setzen wollen. Der Go-Getter hat viele Extras, wie eine schwarze Werkzeugbox (40L), schwarze Felgen sowie schwarze Aluminiumbordwände und ist vollständig mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Holen Sie sich jetzt Ihren Go-Getter!





Optimale Ladeflächenunterstützung



Zuverlässiges Bremssystem



Auffällige Beleuchtung vorne, hinten und an den Seiten



8 Bindehaken an der Innenseite der Ladefläche



Rückbordwandstützen



Bindschiene für verstellbare Netzhaken oder Ösen



Bordwände klappen bis unter die Ladefläche. Beschädigungsfreies Be- und Entladen

1A-Qualität Auflaufbremse

Klappbare Vorderbordwand




Rundum mit Spannverschlüssen versehen

Multiplex Ladefläche mit Antirutschbelag

Aluminiumbordwände

Integrierte Bindschiene



Lange Deichsel aus Rechteckrohrprofil

Automatik Stützrad

Begrenzungsleuchten

Roboter-geschweißtes Chassis

1A-Qualität Achsen und Räder



Seitenmarkierungsbeleuchtung

Anssems

Erstell den PSX nach deinen Wünschen

Das PSX-Zubehör bietet unzählige Möglichkeiten, den Hochlader perfekt auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen. Aufsatzbordwände oder Gitteraufsätze für mehr Ladevolumen, eine Plane für den trockenen Transport oder das starke Vordergitter, um die Ladung noch einfacher zu sichern. Dank der integrierten Bindschiene können Sie die gewünschte Anzahl an Ösen oder Netzhaken einfach platzieren und variieren.

MEIN ANSSEMS PSX IST EINE MASSANFERTIGUNG




Mit den Gitteraufsätzen schaffen sie zusätzliches Ladevolumen. Diese 70 cm hohen Aufsätze werden auf die 30 cm hohen Standardbordwände gesteckt.



Zusätzliche Lademöglichkeiten durch Montage der Aufsatzbordwände mit einer Höhe von 35 cm.



Entscheiden Sie sich für ein Vordergitter für Ihren PSX für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.



Zubehör:
langlebige Flachplane



Zubehör:
Stoßdämpfer



Zubehör: Netzhaken
für die Bindschiene



Zubehör:
Abstellstützen



Zubehör; Aluminium
Auffahrrampen



Zubehör:
Reserveradhalterung



Zubehör:
Reserverad



Hochwertige Metallgestell mit Strapazierfähige, wetterfeste PVC-Plane. Wird komplett mit Expanderseil und Netzhaken Satz geliefert.



Anssems

Modell	PSX 750 251x153	PSX 1350 251x153	PSX 2000 305x153	PSX 2000 325x178	PSX 2000 325x178 Go-Getter	PSX 2000 405x178	PSX 2000 405x178 Go-Getter	PSX 2500 305x153	PSX 2500 325x178	PSX 2500 325x178 Go-Getter	PSX 2500 405x178	PSX 2500 405x178 Go-Getter	PSX 3000 325x178	PSX 3000 325x178 Go-Getter	PSX 3000 405x178	PSX 3000 405x178 Go-Getter
Gesamtgewicht	750 kg	1350 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Leergewicht	270 kg	320 kg	405 kg	415 kg	415 kg	460 kg	460 kg	430 kg	440 kg	440 kg	485 kg	485 kg	465 kg	465 kg	515 kg	515 kg
Nutzlast	480 kg	1030 kg	1595 kg	1585 kg	1585 kg	1540 kg	1540 kg	2070 kg	2060 kg	2060 kg	2015 kg	2015 kg	2535 kg	2535 kg	2485 kg	2485 kg
Anzahl der Achsen	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gebremste Ausführung	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reifenmaß	155/80R13	185/60R12	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Felgen (Stahl)	Silber	Silber	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz
Aluminiumwände	Silber	Silber	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz
Ladeboden	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Kastenlänge innen (A)	251 cm	251 cm	305 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm	305 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm
Kastenbreite innen (B)	153 cm	153 cm	153 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	153 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Ladeflächenhöhe (C)	68 cm	65 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtläng (E)	405 cm	405 cm	462 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm	462 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm
Gesamtbreite (F)	164 cm	164 cm	164 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	164 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm
Gesamthöhe (G)	95 cm	95 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Bordwandhöhe (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

Zubehör	PSX 750 251x153	PSX 1350 251x153	PSX 2000 305x153	PSX 2000 325x178	PSX 2000 325x178 Go-Getter	PSX 2000 405x178	PSX 2000 405x178 Go-Getter	PSX 2500 305x153	PSX 2500 325x178	PSX 2500 325x178 Go-Getter	PSX 2500 405x178	PSX 2500 405x178 Go-Getter	PSX 3000 325x178	PSX 3000 325x178 Go-Getter	PSX 3000 405x178	PSX 3000 405x178 Go-Getter
Hochplane (Innenhöhe 150 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Hochplane (Innenhöhe 180 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Hochplane (Innenhöhe 210 cm)	x	x	x	x	x	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v
Flachplane	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Abstellstützen	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Netzhaken	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Universelle Aluminium Auffahrrampen (150, 200, 250 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v	v	v	x	x	v	v	v	x	x	v	v	x	x
Vordergitter (Höhe 80 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Aufsatzbordwände (Höhe 35 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Umrissleuchte LED	v	v	v	v	s	v	s	v	v	s	v	s	v	s	v	s

v optional lieferbar

x nicht lieferbar



**MEIN ANSSEMS PSX
IST ROBUST UND
PFLEGELEICHT**



Anssems

Anssems. Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!



Ihr Anssems-Händler

AB2302DE-PSX



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O**



A Tieflader **GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**



A Hochlader **PLT**



H Multitransporter
CARAX



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO



A Dreiseitenkipper
KSX



A Rückwärts Kipper
KLT




A Deckelanhänger **GT-HT/VT1**



A Koffernhänger
GT-VT2/VT3/VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brosolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus